

藥効分類別五十音順索引

薬効分類別五十音順索引

1 神経系及び感覚器官用医薬品		メイラックス錠1mg（1mg1錠）		390		
1. 1 中枢神経系用薬		ゆ				
1. 1. 1 全身麻酔剤		ユーロジン1mg錠（1mg1錠）			403	
あ		れ				
アネレム静注用50mg（50mg1瓶）		19	レキソタン錠2（2mg1錠）		434	
せ		レキソタン錠5（5mg1錠）			435	
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」（1mL）		177	ろ			
と		ロラメット錠1. 0（1mg1錠）			451	
ドロレブタン注射液25mg（2. 5mg1mLバイアル）		256	1. 1. 3 抗てんかん剤			
ふ		あ				
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」（200mg20mL1管）		343	アレピアチン錠100mg（100mg1錠）			32
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」（500mg50mL1瓶）		344	え			
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤		エクセグラン錠100mg（100mg1錠）			51	
2		て				
2mgセルシン錠（2mg1錠）		1	テグレート錠200mg（200mg1錠）			230
え		デパケンR錠100mg（100mg1錠）			233	
エスゾピクロン錠1mg「DSEP」（1mg1錠）		52	は			
く		バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」（5%1mL）			286	
グランダキシン錠50（50mg1錠）		118	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」（200mg1錠）			287
し		ひ				
ジアゼパム錠5mg「アメル」（5mg1錠）		141	ビムパット錠100mg（100mg1錠）			302
ジアゼパム注射液5mg「NIG」（5mg1管）		142	ビムパット点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）			302
そ		ふ				
ソラナックス0. 4mg錠（0. 4mg1錠）		181	フィコンバ錠2mg（2mg1錠）			309
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「日医工」（10mg1錠）		188	ほ			
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「AFP」（5mg1錠）		188	ホストイン静注750mg（750mg10mL1瓶）			360
て		ら				
デクスメトミジン静注液200 μ g／50mLシリンジ「ニプロ」（200 μ g50mL1筒）		229	ラミクタール錠25mg（25mg1錠）			408
ふ		り				
フェノバル散10%（10%1g）		312	リボトリール錠1mg（1mg1錠）			421
フェノバル注射液100mg（10%1mL1管）		312	れ			
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」（1mg1錠）		333	レベチラセタム錠500mg「サワイ」（500mg1錠）			437
フルニトラゼパム錠2mg「アメル」（2mg1錠）		334	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」（500mg5mL1管）			438
プロチゾラムOD錠0. 25mg「テバ」（0. 25mg1錠）		342	1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤			
へ		あ				
ベンザリン錠5（5mg1錠）		360	アセリオ静注液1000mgバッグ（1000mg100mL1袋）			14
み		アルビニー坐剤200（200mg1個）			30	
ミダゾラム注射液10mg「NIG」（10mg2mL1管）		381	か			
め		カロナール細粒50%（50%1g）			98	

薬効分類別五十音順索引

カロナール錠500（500mg1錠）	99
し	
ジクトルテープ75mg（75mg1枚）	143
ジクロフェナクNa錠25mg「YD」（25mg1錠）	148
せ	
セレキシブ錠100mg「VTRS」（100mg1錠）	179
そ	
ソセゴン注射液15mg（15mg1管）	180
と	
トアラセット配合錠「DSEP」（1錠）	241
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」（25mg1錠）	252
の	
ノイトロピン錠4単位（4単位1錠）	271
ノイトロピン注射液3.6単位（3mL1管）	271
は	
ハイペン錠200mg（200mg1錠）	276
ほ	
ボルタレンサポ25mg（25mg1個）	372
ボルタレンサポ50mg（50mg1個）	372
ろ	
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」（60mg1錠）	444
ロピオン静注50mg（50mg5mL1管）	449
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	
あ	
アキネトン錠1mg（1mg1錠）	6
アジレクト錠1mg（1mg1錠）	10
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」（10%1g）	20
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」（50mg1錠）	21
い	
イーシー・ドパール配合錠（1錠）	39
え	
エフピーOD錠2.5（2.5mg1錠）	59
エンタカポン錠100mg「JG」（100mg1錠）	69
と	
ドバコール配合錠L100（1錠）	244
ドバストン静注25mg（0.25%10mL1管）	244
ドブスOD錠100mg（100mg1錠）	245
に	
ニュープロパッチ13.5mg（13.5mg1枚）	267
ニュープロパッチ4.5mg（4.5mg1枚）	265
ニュープロパッチ9mg（9mg1枚）	266

1. 1. 7 精神神経用剤	
あ	
アタラックス－Pカプセル25mg（25mg1カプセル）	16
アタラックス－P注射液（25mg／ml）（2.5%1mL1管）	16
アタラックス－P注射液（50mg／ml）（5%1mL1管）	17
え	
エチゾラム錠0.5mg「SW」（0.5mg1錠）	54
エチゾラム錠1mg「SW」（1mg1錠）	55
く	
クエチアピン錠25mg「アメル」（25mg1錠）	107
クロチアゼパム錠5mg「日医工」（5mg1錠）	123
こ	
コントミン筋注25mg（0.5%5mL1管）	134
コントミン糖衣錠12.5mg（12.5mg1錠）	135
し	
ジブレキサ錠2.5mg（2.5mg1錠）	150
す	
スルピリド錠100mg「サワイ」（100mg1錠）	168
せ	
セレネース錠0.75mg（0.75mg1錠）	179
て	
テトラミド錠10mg（10mg1錠）	231
デュロキセチンOD錠20mg「明治」（20mg1錠）	235
と	
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」（25mg1錠）	249
トリブタノール錠10（10mg1錠）	253
の	
ノバミン筋注5mg（0.5%1mL1管）	272
ノバミン錠5mg（5mg1錠）	273
は	
パロキセチン錠10mg「VTRS」（10mg1錠）	288
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」（0.5%1mL1管）	289
ひ	
ヒルナミン錠（25mg）（25mg1錠）	306
ヒルナミン錠（5mg）（5mg1錠）	306
り	
リスペリドン錠1mg「アメル」（1mg1錠）	414
リスペリドン内用液1mg／mL「ヨシトミ」（0.1%1mL）	415
る	
ルーラン錠4mg（4mg1錠）	433

薬効分類別五十音順索引

れ		キシロカイン注ポリアンブ0. 5% (0. 5%10mL1管)	104
レメロン錠15mg (15mg1錠)	442	キシロカイン注ポリアンブ2% (2%10mL1管)	104
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬		キシロカインポンプスプレー8% (1g)	105
え		し	
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」(30mg100mL1キット)	54	静注用キシロカイン2% (2%5mL1管)	155
た		ま	
タリージェ錠5mg (5mg1錠)	203	マーカイン注0. 5% (0. 5%10mLバイアル)	374
ち		マーカイン注脊麻用0. 5%高比重 (0. 5%4mL1管)	374
チアブリド錠25mg「JG」(25mg1錠)	217	マーカイン注脊麻用0. 5%等比重 (0. 5%4mL1管)	375
て		1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	
デエビゴ錠5mg (5mg1錠)	227	た	
と		ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	216
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」(3mg1錠)	242	ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	216
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	243	ほ	
な		ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)	365
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2. 5 μ g「フソー」(2. 5 μ g1錠)	259	ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)	363
ふ		ろ	
ブレガバリンOD錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	335	ロクロニウム臭化物静注液50mg／5. 0mL「マルイシ」(50mg5mL1瓶)	446
ブレガバリンOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	336	1. 2. 3 自律神経剤	
へ		う	
ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	359	ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	46
ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	359	わ	
め		ワゴスチゲミン散(0. 5%) (0. 5%1g)	452
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日医工」(10mg1錠)	397	1. 2. 4 鎮けい剤	
ら		あ	
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)	410	アトロピン注0. 05%シリンジ「テルモ」(0. 05%1mL1筒)	19
り		こ	
リバスタッチパッチ13. 5mg (13. 5mg1枚)	418	コスパノカプセル40mg (40mg1カプセル)	130
リバスタッチパッチ18mg (18mg1枚)	419	ち	
リバスタッチパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚)	417	チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)	218
リバスタッチパッチ9mg (9mg1枚)	418	ふ	
1. 2 末梢神経系用薬		ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	325
1. 2. 1 局所麻酔剤		ブチルスコボラミン臭化物注20mg「NP」(2%1mL1管)	325
え		み	
エムラクリーム (1g)	63	ミオナール錠50mg (50mg1錠)	379
き		り	
キシロカイン液「4%」(4%1mL)	102	硫酸Mg補正液1mEq／mL (0. 5モル20mL1管)	422
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)	102		
キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)	103		

1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬

こ	
コルスバ静注透析用シリンジ17. 5 μ g (17. 5 μ g0. 7mL1筒)	132
コルスバ静注透析用シリンジ25. 0 μ g (25 μ g0. 7mL1筒)	133
コルスバ静注透析用シリンジ35. 0 μ g (35 μ g0. 7mL1筒)	133

1. 3 感覚器官用薬

1. 3. 1 眼科用剤

P	
PA・ヨード点眼・洗眼液 (0. 2%1mL)	4

あ	
アイオピジンUD点眼液1% (1%0. 1mL1個)	4
アイファガン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	5
アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)	15
アレジオン眼瞼クリーム0. 5% (0. 5%1g)	31
アレジオン点眼液0. 05% (0. 05%1mL)	32

え	
エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	50

お	
オフサロン点眼液 (5mL1瓶)	84

か	
ガチフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	93
眼・耳科用リンデロンA軟膏 (1g)	100

く	
グラナテック点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	116
クラビット点眼液1. 5% (1. 5%1mL)	116

こ	
コソプト配合点眼液 (1mL)	130

さ	
サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)	136
サンコバ点眼液0. 02% (0. 02%5mL1瓶)	138
サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	139

し	
シェルガン0. 5眼粘弾剤 (0. 5mL1筒)	142
ジクアスLX点眼液3% (3%5mL1瓶)	142
人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	158

そ	
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	181

た	
タリビッド眼軟膏0. 3% (0. 3%1g)	203
タリムス点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)	204

ち	
チモプトールXE点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	218

て	
ディスコビスク1. 0眼粘弾剤 (1mL1筒)	226
デタントール0. 01%点眼液 (0. 01%1mL)	231
デュオトラバ配合点眼液 (1mL)	234

と	
トラボプロスト点眼液0. 004%「ニットー」 (0. 004%1mL)	251

に	
日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	262

ね	
ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	268
ネオメドロールEE軟膏 (1g)	270
ネバナック懸濁性点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	271

は	
パビースモ硝子体内注射液120mg／mL (6mg0. 05mL1瓶)	282

ひ	
ヒアレイン点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)	292
ビーエスエスプラス500眼灌流液0. 0184% (0. 46%20mL1瓶(希釈液付))	293
ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)	296
ピレノキシシ懸濁性点眼液0. 005%「参天」 (0. 005%5mL1瓶)	308

ふ	
フルメロン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	335
ブレドニン眼軟膏 (0. 25%1g)	338
ブロムフェナクNa点眼液0. 1%「日新」 (0. 1%1mL)	345

へ	
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg／mL (6mg0. 05mL1筒)	347
ベストロン点眼用0. 5% (5mg1mL(溶解後の液として))	349
ベノキシル点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	353

ま	
マイトマイシン眼科外用液用2mg (2mg1瓶)	373

み	
ミケルナ配合点眼液 (1mL)	381
ミドリンM点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	382
ミドリンP点眼液 (1mL)	383

も	
モキシフロキサシン点眼液0. 5%「日点」 (0. 5%1mL)	399

ら	
ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg／mL「センジュ」 (0. 5mg0. 05mL1筒)	406

薬効分類別五十音順索引

り		アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)	21
リノロサル眼科耳鼻科用液0. 1% (0. 1%1mL)	416	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	22
れ		アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	34
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(2%5mL1瓶)	437	お	
レボフロキサシン点眼液0. 5%「わかもと」(0. 5%1mL)	440	オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	82
1. 3. 2 耳鼻科用剤		さ	
さ		サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	139
ザジテン点鼻液0. 05% (6. 048mg8mL1瓶)	136	サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)	140
た		し	
タリビッド耳科用液0. 3% (3mg1mL)	204	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	151
と		て	
トラマゾリン点鼻液0. 118%「AFP」(0. 118%1mL)	252	テノーミン錠25 (25mg1錠)	232
な		ひ	
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 (5mg10g1瓶)	258	ビソプロロールフルマル酸塩錠0. 625mg「サワイ」(0. 625mg1錠)	298
1. 3. 3 鎮量剤		ビソプロロールフルマル酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	299
せ		へ	
セファドール錠25mg (25mg1錠)	172	ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」(50mg1錠)	357
と		ペラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(0. 25%2mL1管)	358
トラベルミン配合錠 (1錠)	251	め	
へ		メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	392
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」(6mg1錠)	350	2. 1. 3 利尿剤	
2 個々の器官系用医薬品		あ	
2. 1 循環器官用薬		アゾセミド錠30mg「DSEP」(30mg1錠)	15
2. 1. 1 強心剤		アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	29
い		そ	
イノバン注0. 3%シリンジ (0. 3%50mL1筒)	42	ソルダクトン静注用100mg (100mg1管)	185
え		た	
エホチール注10mg (1%1mL1管)	62	ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	194
と		ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	194
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(0. 3%50mL1筒)	246	と	
ね		トラセミドOD錠8mg「TE」(8mg1錠)	248
ネオフィリン注250mg (2. 5%10mL1管)	269	トルバプタンOD錠7. 5mg「オーツカ」(7. 5mg1錠)	254
は		ふ	
ハーフジゴキシンKY錠0. 125 (0. 125mg1錠)	283	フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	331
ひ		フロセミド錠20mg「NP」(20mg1錠)	340
ピモベンダン錠1. 25mg「TE」(1. 25mg1錠)	303	フロセミド錠40mg「NP」(40mg1錠)	341
2. 1. 2 不整脈用剤		フロセミド注20mg「NIG」(20mg1管)	341
あ		ら	
		ラシックス注100mg (100mg1管)	405

2. 1. 4 血圧降下剤

あ	
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」(20mg1錠)	10
アゼルニジピン錠16mg「トーワ」(16mg1錠)	14
え	
エックスフォージ配合OD錠(1錠)	55
エبرانチルカプセル15mg(15mg1カプセル)	60
お	
オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」(20mg1錠)	90
か	
カムシア配合錠HD「あすか」(1錠)	95
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	96
カルベジロール錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	97
カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠)	101
こ	
コバシル錠4mg(4mg1錠)	131
し	
シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	156
て	
テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」(2mg1錠)	233
テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg1錠)	238
と	
ドキサゾシン錠2mg「VTRS」(2mg1錠)	241
に	
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)	260
は	
バルサルタン錠80mg「オーハラ」(80mg1錠)	284
ひ	
ビスノテープ2mg(2mg1枚)	297
ビスノテープ4mg(4mg1枚)	297
み	
ミカムロ配合錠AP(1錠)	380
ゆ	
ユニシア配合錠HD(1錠)	402
2. 1. 6 血管収縮剤	
ね	
ネオシネジンコーワ注1mg(0.1%1mL1管)	268
め	
メトリジン錠2mg(2mg1錠)	396

2. 1. 7 血管拡張剤

あ	
アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	25
アムロジピンOD錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	26
い	
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	40
こ	
コメリアンコーワ錠100(100mg1錠)	132
し	
硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(40mg1枚)	154
す	
ズファジラン筋注5mg(0.5%1mL1管)	167
せ	
セパミットーR細粒2%(2%1g)	170
に	
ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	261
ニトロダームTTS25mg((25mg)10平方cm1枚)	262
ニトロペン舌下錠0.3mg(0.3mg1錠)	262
ニトロール注5mg(0.05%10mL1管)	263
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	263
ニフェジピンL錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	264
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(5mg1カプセル)	264
は	
ハンプ注射用1000(1000μg1瓶)	292
へ	
ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)	352
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)	358
み	
ミオコールスプレー0.3mg(0.65%7.2g1缶)	379
2. 1. 8 高脂血症用剤	
E	
EPLカプセル250mg(250mg1カプセル)	3
え	
エゼチミブ錠10mg「サンド」(10mg1錠)	52
は	
パルモディアXR錠0.2mg(0.2mg1錠)	288
ひ	
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」(2mg1錠)	300
ふ	
ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	329

薬効分類別五十音順索引

ブラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	328
へ	
ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	348
ろ	
ロスバスタチンOD錠2. 5mg「DSEP」(2. 5mg1錠)	447
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	448
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	
あ	
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」(10mg20mL1管)	28
アルプロスタジル注10μg「NIG」(10μg2mL1管)	30
え	
エンレスト錠100mg (100mg1錠)	69
エンレスト錠200mg (200mg1錠)	70
く	
グリセオール注(200mL1袋)	118
さ	
サアミオン錠5mg (5mg1錠)	135
た	
炭酸ランタンOD錠250mg「FCI」(250mg1錠)	215
と	
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」(100mg1カプセル)	242
ほ	
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)	371
ポリスチレンスルホン酸Ca散96. 7%分包5. 17g〈ハチ〉(96. 7%1g)	371
り	
リズミック錠10mg (10mg1錠)	416
ろ	
ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	446
2. 2 呼吸器官用薬	
2. 2. 1 呼吸促進剤	
と	
ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)	246
な	
ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」(0. 2mg1mL1管)	260
ふ	
フルマゼニル注射液0. 5mg「F」(0. 5mg5mL1管)	334
2. 2. 2 鎮咳剤	

え	
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)	58
め	
メジコン錠15mg (15mg1錠)	392
2. 2. 3 去たん剤	
あ	
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠)	35
か	
カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	98
ふ	
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」(0. 2%1mL)	345
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0. 2%2mL1管)	346
2. 2. 5 気管支拡張剤	
う	
ウルティプロ吸入用カプセル(1カプセル)	48
す	
スピオルトレスピマット60吸入(60吸入1キット)	165
スピリーバ2. 5μgレスピマット60吸入(150μg1キット)	166
つ	
ツロブテロールテープ2mg「QQ」(2mg1枚)	225
て	
テオドール錠100mg (100mg1錠)	227
へ	
ベネトリン吸入液0. 5% (0. 5%1mL)	352
め	
メブチンエアー10μg吸入100回(0. 0143%5mL1キット)	397
2. 2. 6 含嗽剤	
か	
含嗽用ハチアズレ顆粒(0. 1%1g)	101
ほ	
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)	368
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	
し	
シムビコートタービュヘイラー60吸入(60吸入1キット)	152
そ	
ゾレア皮下注150mgシリンジ(150mg1mL1筒)	193

薬効分類別五十音順索引

は	レバミピド錠100mg「EMEC」（100mg1錠）	437
バルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 μ g））	287	
ひ	2.3.4 制酸剤	
ヒ	た	
ビレーズトリエアロスフィア120吸入（120吸入1キット）	307	炭カル錠500mg「旭化成」（500mg1錠）214
ふ		炭酸水素ナトリウム「ニッコー」（10g）215
フルティフォーム125エアゾール120吸入用（120吸入1瓶）	333	ま
2.3 消化器官用薬		マグミット錠250mg（250mg1錠）376
2.3.1 止しゃ剤, 整腸剤		マグミット錠330mg（330mg1錠）376
か		2.3.5 下剤, 浣腸剤
ガスコン錠40mg（40mg1錠）	92	あ
ひ		アミティーザカプセル12 μ g（12 μ g1カプセル）23
ビオスリー配合散（1g）	293	く
ビオスリー配合錠（1錠）	293	ゲーフィス錠5mg（5mg1錠）108
み		グリセリン浣腸「オラタ」60（50%60mL1個）118
ミヤBM錠（1錠）	385	グリセリン「ケンエー」（10mL）119
ろ		し
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」（1mg1カプセル）	451	新レシカルボン坐剤（1個）158
2.3.2 消化性潰瘍用剤		せ
え		センソシド錠12mg「NIG」（12mg1錠）180
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」（20mg1カプセル）	53	ひ
お		ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」（0.75%1mL）295
オメプラゾール注射用20mg「日医工」（20mg1瓶）	84	ら
か		ラキソベロン錠2.5mg（2.5mg1錠）404
ガスロンN・OD錠2mg（2mg1錠）	92	2.3.6 利胆剤
す		う
スルピリド錠50mg「サワイ」（50mg1錠）	167	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」（100mg1錠）48
た		2.3.9 その他の消化器官用薬
タケキャブ錠10mg（10mg1錠）	195	S
タケキャブ錠20mg（20mg1錠）	196	SPTローチ0.25mg「明治」（0.25mg1錠）4
ふ		え
ファモチジンD錠20mg「サワイ」（20mg1錠）	308	塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」（0.5%2mL1管）68
ファモチジン静注液20mg「サワイ」（20mg20mL1管）	309	お
ほ		オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」（4mg2mL1筒）91
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）	370	さ
ら		サリベートエアゾール（50g1個）137
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」（10mg1錠）	407	て
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」（15mg1錠）	411	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」（0.1%1g）229
れ		

薬効分類別五十音順索引

と		水溶性プレドニン20mg (20mg1管)	161
ドンペリドン錠10mg「日医工」(10mg1錠)	257	そ	
な		ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	183
ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	258	ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	183
も		ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))	191
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	400	ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶(溶解液付))	190
り		ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	189
リンゼス錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	424	て	
2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		デカドロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	228
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤		の	
み		ノルアドリナリン注1mg (0. 1%1mL1管)	275
ミニリンメルトOD錠60μg (60μg1錠)	383	ふ	
2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤		プレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	337
ち		プレドニン錠5mg (5mg1錠)	339
チラーヂンS錠50μg (50μg1錠)	220	ほ	
て		ボスミン注1mg (0. 1%1mL1管)	362
テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(600μg1キット)	236	り	
テリボン皮下注28. 2μgオートインジェクター (28. 2μg1キット)	237	リンデロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	426
め		リンデロンシロップ0. 01% (0. 01%1mL)	427
メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	398	リンデロン注2mg(0. 4%) (2mg1管)	428
2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤		リンデロン注4mg(0. 4%) (4mg1管)	430
ふ		2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	
ブリモボラン錠5mg (5mg1錠)	331	い	
2. 4. 5 副腎ホルモン剤		インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	42
あ		インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)	43
アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」(0. 1%1mL1筒)	18	か	
え		ガニレスト皮下注0. 25mgシリンジ (0. 25mg0. 5mL1筒)	94
エピベン注射液0. 15mg (0. 15mg1筒)	56	て	
エピベン注射液0. 3mg (0. 3mg1筒)	57	デュタステリド錠0. 5mgAV「DSEP」(0. 5mg1錠)	234
お		と	
オルガドロン注射液1. 9mg (1. 9mg0. 5mL1管)	85	トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス (0. 75mg0. 5mL1キット)	254
オルガドロン注射液3. 8mg (3. 8mg1mL1管)	87	トレシーバ注 フレックスタッチ (300単位1キット)	255
こ		の	
コートリル錠10mg (10mg1錠)	130	ノボラビッド注 フレックスペン (300単位1キット)	274
す		ひ	
水溶性ハイドロコトーン注射液100mg (100mg2mL1瓶)	158	ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)	294
水溶性ハイドロコトーン注射液500mg (500mg10mL1瓶)	159	ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	303
水溶性プレドニン10mg (10mg1管)	159	ヒューマリンR注ミリオペン (300単位1キット)	304
		ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	304

ま		2. 6 外皮用薬	
マンジャロ皮下注2. 5mgアテオス (2. 5mg0. 5mL1キット)		2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	
マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0. 5mL1キット)		0	
ら		0. 025W／V%チアミール水 (0. 025%10mL)	
ランタスXR注ソロスター (450単位1キット)		し	
り		消毒用エタノール「マルイシ」 (10mL)	
リユープリンSR注射用キット11. 25mg (11. 25mg1筒)		す	
リユープリン注射用キット3. 75mg (3. 75mg1筒)		ステリクロンW液0. 05 (0. 05%10mL)	
る		は	
2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬		ハイポエタノール液2%「ケンエー」 (10mL)	
2. 5. 5 痔疾用剤		ほ	
へ		ポビドンヨード外用液10%「イワキ」 (10%10mL)	
ヘモポリゾン軟膏 (1g)		ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 (10%10mL)	
ほ		ま	
ボラザG坐剤 (1個)		マスキンW・エタノール液 (0. 5w／v%) (0. 5%10mL)	
ボラザG軟膏 (1g)		2. 6. 3 化膿性疾患用剤	
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		あ	
う		アクアチムクリーム1% (1%1g)	
ウリトス錠0. 1mg (0. 1mg1錠)		け	
ウロカルン錠225mg (225mg1錠)		ゲーベンクリーム1% (1%1g)	
え		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「イワキ」 (1mg1g)	
エビプロスタット配合錠DB (1錠)		2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
し		M	
シロドシンOD錠4mg「Me」 (4mg1錠)		MS温シップ「タカミツ」 (10g)	
そ		MS冷シップ「タカミツ」 (10g)	
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」 (5mg1錠)		あ	
た		アズノール軟膏0. 033% (0. 033%10g)	
タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「サワイ」 (0. 2mg1錠)		アルメタ軟膏 (0. 1%1g)	
と		い	
トビエース錠4mg (4mg1錠)		インテバンクリーム1% (1%1g)	
な		え	
ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」 (25mg1錠)		エキザルベ (1g)	
は		お	
バップフォー錠10 (10mg1錠)		オイラックスクリーム10% (10%10g)	
へ		き	
ベオーバ錠50mg (50mg1錠)		キンダベート軟膏0. 05% (0. 05%1g)	
ベタニス錠50mg (50mg1錠)		く	
		クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0. 05%「MYK」 (0. 05%1g)	
		クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0. 05%「MYK」 (0. 05%1g)	

け		う	
ケトプロフェンテープ40mg「日医工」(10cm×14cm1枚)	126	ウレパールクリーム10% (10%1g)	49
す		ウレパールローション10% (10%1g)	49
スタデルム軟膏5% (5%1g)	164	け	
て		ケラチナミンコーワクリーム20% (20%1g)	127
テラ・コートリル軟膏 (1g)	236	す	
デルモベートクリーム0. 05% (0. 05%1g)	240	スピール膏M (25平方cm1枚)	166
ふ		2. 6. 9 その他の外皮用薬	
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)	314	あ	
フルメタ軟膏 (0. 1%1g)	335	アクトシン軟膏3% (3%1g)	7
へ		い	
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0. 12%「イワキ」(0. 12%1g)	350	イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)	40
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0. 05%「MYK」(0. 05%1g)	350	お	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0. 05%「MYK」(0. 05%1g)	351	オキサロール軟膏25μg/g (0. 0025%1g)	77
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0. 05%「JG」(0. 05%1g)	351	オキサロールローション25μg/g (0. 0025%1g)	77
り		か	
リンデロンーVG軟膏0. 12% (1g)	425	カデックス軟膏0. 9% (0. 9%1g)	93
リンデロンーVGローション (1mL)	425	て	
リンデロンーVクリーム0. 12% (0. 12%1g)	426	ディフェリンゲル0. 1% (0. 1%1g)	226
れ		と	
レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	435	ドボベツ軟膏 (1g)	248
ろ		ふ	
ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」(7cm×10cm1枚)	445	フィブラストスプレー500 (500μg1瓶(溶解液付))	310
ロコイドクリーム0. 1% (0. 1%1g)	446	ブロスタンディン軟膏0. 003% (0. 003%1g)	340
ロコイド軟膏0. 1% (0. 1%1g)	447	プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)	343
2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤		ろ	
け		ロゼックスゲル0. 75% (0. 75%1g)	449
ケトコナゾールクリーム2%「JG」(2%1g)	126	2. 9 その他の個々の器官系用医薬品	
せ		2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品	
ゼフナートクリーム2% (2%1g)	176	せ	
て		セファランチン錠1mg (1mg1錠)	172
テルビナフィン塩酸塩外用液1%「トーワ」(1%1g)	237	3 代謝性医薬品	
ら		3. 1 ビタミン剤	
ラミシールクリーム1% (1%1g)	410	3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	
る		え	
ルリコン液1% (1%1mL)	433	エルデカルシトールカプセル0. 5μg「サワイ」(0. 5μg1カプセル)	65
ルリコンクリーム1% (1%1g)	434	エルデカルシトールカプセル0. 75μg「サワイ」(0. 75μg1カプセル)	65
2. 6. 6 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)			

ち		ひ	
チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)	217	ビタジェクト注キット (2筒1キット)	299
ま		3. 2 滋養強壮薬	
マキサカルシトール静注透析用2. 5 μ g「NIG」(2. 5 μ g 1mL1管)	375	3. 2. 1 カルシウム剤	
マキサカルシトール静注透析用5 μ g「NIG」(5 μ g 1mL1管)	376	あ	
ろ		アスパラ-CA錠200 (200mg1錠)	
ロカルトロールカプセル0. 25 (0. 25 μ g1カプセル)	443	お	
ロカルトロールカプセル0. 5 (0. 5 μ g1カプセル)	443	大塚塩カル注2% (2%20mL1管)	
ロカルトロール注0. 5 (0. 5 μ g1mL1管)	444	か	
わ		カルチコール注射液8. 5%5mL (8. 5%5mL1管)	
ワンアルファ錠0. 25 μ g (0. 25 μ g1錠)	453	3. 2. 2 無機質製剤	
ワンアルファ錠0. 5 μ g (0. 5 μ g1錠)	453	あ	
ワンアルファ錠1. 0 μ g (1 μ g1錠)	454	アスパラカリウム散50% (50%1g)	
3. 1. 2 ビタミンB1剤		アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)	
あ		アスパラカリウム注10mEq (17. 12%10mL1管)	
アリナミンF100注 (100mg20mL1管)	27	え	
3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)		エレジェクト注シリンジ (2mL1筒)	
に		く	
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)	261	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	
は		グルコンサンK細粒4mEq/g (カリウム4mEq1g)	
パンテチン注200mg「KCC」(200mg1管)	291	ふ	
パントシン錠100 (100mg1錠)	291	フェジン静注40mg (40mg2mL1管)	
ひ		も	
ビタミンB6錠30mg「F」(30mg1錠)	301	モノヴァー静注500mg (500mg5mL1瓶)	
ふ		よ	
フォリアミン錠 (5mg1錠)	324	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」(1g)	
め		3. 2. 3 糖類剤	
メチコパール錠500 μ g (0. 5mg1錠)	393	5	
メチコパール注射液500 μ g (0. 5mg1管)	393	5%ブドウ糖注射液「ニッシン」(5%20mL1管)	
3. 1. 6 ビタミンK剤		お	
く		大塚糖液10% (10%20mL1管)	
グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	108	大塚糖液10% (10%500mL1袋)	
け		大塚糖液5% (5%500mL1袋)	
ケイツーN静注10mg (10mg1管)	125	大塚糖液50% (50%200mL1袋)	
3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)		て	
し		テルモ糖注5% (5%100mL1袋)	
シーパラ注 (2mL1管)	149	ふ	
の		ブドウ糖注50%PL「フソー」(50%20mL1管)	
ノイロビタン配合錠 (1錠)	272		

薬効分類別五十音順索引

ま	ソルラクト輸液（500mL1袋）	192		
マンニトールS注射液（300mL1袋）	378	て		
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤				
あ				
アミノレバンEN配合散（10g）	23	テルモ生食（100mL1袋）	239	
アミノレバン点滴静注（200mL1袋）	24	テルモ生食（500mL1袋）	239	
アミノレバン点滴静注（500mL1袋）	24			
アミバレン輸液（200mL1袋）	25	ふ		
		フィジオ140輸液（500mL1袋）	310	
え		り		
エルネオパNF1号輸液（1000mL1キット）	66	リン酸Na補正液0. 5mmol／mL（0. 5モル20mL1管）	424	
エルネオパNF2号輸液（1000mL1キット）	66	3. 3. 2 止血剤		
エンシュア・H（10mL）	68	あ		
		アドナ錠30mg（30mg1錠）	18	
ね		か		
ネオアミュー輸液（200mL1袋）	268	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」（0. 5%20mL1管）	96	
ひ		カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」（0. 5%10mL1管）	96	
ビーフリード輸液（500mL1キット）	301	と		
り		トラネキサム酸錠250mg「YD」（250mg1錠）	249	
リーバクト配合顆粒（4. 15g1包）	417	トラネキサム酸注1000mg／10mL「日新」（10%10mL1管）	250	
3. 2. 9 その他の滋養強壮薬			トラネキサム酸注250mg／5mL「日新」（5%5mL1管）	250
い		ふ		
イントラリポス輸液20%（20%100mL1袋）	44	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」（1%10mLパイアル）	342	
3. 3 血液・体液用薬			3. 3. 3 血液凝固阻止剤	
3. 3. 1 血液代用剤			い	
え		イグザレルトOD錠10mg（10mg1錠）	36	
塩化ナトリウム注10%「日新」（10%20mL1管）	67	イグザレルトOD錠15mg（15mg1錠）	37	
お		え		
大塚生食注（20mL1管）	73	エリキュース錠5mg（5mg1錠）	63	
大塚生食注（250mL1袋）	74	た		
大塚生食注（50mL1袋）	73	ダルテパリンNa静注5000単位／20mLシリンジ「ニプロ」（5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒）	204	
大塚生食注（50mL1瓶）	73	ふ		
せ		ブラザキサカプセル110mg（110mg1カプセル）	327	
生食注シリンジ50mL「ニプロ」（50mL1筒）	168	ブラザキサカプセル75mg（75mg1カプセル）	326	
生食溶解液キットH（100mL1キット）	169	へ		
生理食塩液PL「フソー」（100mL1瓶）	169	ヘパフィルド透析用150単位／mLシリンジ20mL（3000単位20mL1筒）	353	
生理食塩液PL「フソー」（1L1瓶）	169	ヘパフィルド透析用200単位／mLシリンジ20mL（4000単位20mL1筒）	353	
生理食塩液PL「フソー」（500mL1瓶）	170	ヘパフィルド透析用250単位／mLシリンジ20mL（5000単位20mL1筒）	354	
そ		ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」（5000単位5mL1瓶）	354	
ソリタックスーH輸液（500mL1瓶）	182	ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL（1000単位10mL1筒）	355	
ソルデム1輸液（200mL1袋）	185			
ソルデム1輸液（500mL1袋）	186			
ソルデム3A輸液（200mL1袋）	186			
ソルデム3A輸液（500mL1袋）	186			

薬効分類別五十音順索引

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0. 2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0. 2mL1筒)	355	は	
ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「日医工」(1g)	356	パム静注500mg (2. 5%20mL1管)	284
ヘパリン類似物質ローション0. 3%「日医工」(1g)	356	め	
り		メイロン静注7% (7%20mL1管)	391
リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)	412	メイロン静注7% (7%250mL1袋)	391
リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)	413		
ろ		3. 9. 4 痛風治療剤	
ローヘパ注150単位／mLシリンジ20mL (3000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒)	450	あ	
ローヘパ注200単位／mLシリンジ20mL (4000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒)	450	アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	34
わ		う	
ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	452	ウラリット配合錠 (1錠)	47
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬		こ	
あ		コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」(0. 5mg1錠)	133
アンブラーグ錠100mg (100mg1錠)	35	ふ	
い		フェブキシスタット錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	313
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」(900mg1包)	38	3. 9. 5 酵素製剤	
え		く	
エフィエント錠3. 75mg (3. 75mg1錠)	57	グルトパ注600万 (600万国単位1瓶(溶解液付))	121
く		ふ	
クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	123	フロメライン軟膏5万単位／g* (ジェイドルフ) (50000単位1g)	346
し		3. 9. 6 糖尿病用剤	
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	157	あ	
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	156	アカルボースOD錠50mg「NIG」(50mg1錠)	5
は		アクトス錠30 (30mg1錠)	7
バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	275	え	
り		エクア錠50mg (50mg1錠)	50
リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g1錠)	421	か	
3. 9 その他の代謝性医薬品		カナグルOD錠100mg (100mg1錠)	93
3. 9. 1 肝臓疾患用剤		く	
ね		グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	119
ネオファーゲン静注20mL (20mL1管)	269	グリメビド錠1mg「三和」(1mg1錠)	120
3. 9. 2 解毒剤		グルファストOD錠10mg (10mg1錠)	122
き		し	
球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)	106	ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	153
す		ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)	154
スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」(200mg2mL1筒)	163	す	
の		スーグラ錠50mg (50mg1錠)	163
ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	273	そ	
		ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)	187

薬効分類別五十音順索引

つ		キネダック錠50mg (50mg1錠)	105
ツイミーグ錠500mg (500mg1錠)	221	し	
て		シクロスポリンカプセル10mg「サンド」(10mg1カプセル)	143
テネリアOD錠20mg (20mg1錠)	232	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル)	145
と		シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル)	146
トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	248	せ	
ひ		セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)	178
ビルダグリブチン錠50mg「杏林」(50mg1錠)	305	た	
ふ		ダーブロック錠1mg (1mg1錠)	199
フォシーガ錠10mg (10mg1錠)	323	ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	199
フォシーガ錠5mg (5mg1錠)	323	ダーブロック錠4mg (4mg1錠)	200
み		ダーブロック錠6mg (6mg1錠)	200
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	380	ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」(10 μ g0.5mL1筒)	206
め		ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」(120 μ g0.5mL1筒)	212
メトグルコ錠250mg (250mg1錠)	394	ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」(180 μ g0.5mL1筒)	213
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」(250mg1錠)	395	ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」(20 μ g0.5mL1筒)	207
れ		ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」(30 μ g0.5mL1筒)	208
レバグリニド錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	435	ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」(40 μ g0.5mL1筒)	210
レバグリニド錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	436	ダルベポエチン アルファ注5 μ gシリンジ「KKF」(5 μ g0.5mL1筒)	205
3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品		ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」(60 μ g0.5mL1筒)	211
A		な	
ATP注10mg「イセイ」(10mg1管)	2	ナファモスタット注射用50mg「SW」(50mg1瓶)	258
あ		は	
アデホスールコーワ注40mg (40mg1管)	17	パーサビブ静注透析用シリンジ10mg (10mg2mL1筒)	281
アレンドロン酸錠35mg「サワイ」(35mg1錠)	33	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg (2.5mg2mL1筒)	280
う		パーサビブ静注透析用シリンジ5mg (5mg2mL1筒)	281
ウパシタ静注透析用100 μ gシリンジ (100 μ g1mL1筒)	45	ふ	
ウパシタ静注透析用25 μ gシリンジ (25 μ g1mL1筒)	44	フォサマック錠35mg (35mg1錠)	322
ウパシタ静注透析用50 μ gシリンジ (50 μ g1mL1筒)	45	ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)	329
え		み	
エベレンゾ錠100mg (100mg1錠)	62	ミルセラ注シリンジ100 μ g (100 μ g0.3mL1筒)	387
エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)	60	ミルセラ注シリンジ150 μ g (150 μ g0.3mL1筒)	388
エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)	61	ミルセラ注シリンジ200 μ g (200 μ g0.3mL1筒)	389
エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	64	ミルセラ注シリンジ250 μ g (250 μ g0.3mL1筒)	389
エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)	64	ミルセラ注シリンジ25 μ g (25 μ g0.3mL1筒)	385
お		ミルセラ注シリンジ50 μ g (50 μ g0.3mL1筒)	386
オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」(80mg4mL1筒)	81	め	
オルケディア錠1mg (1mg1錠)	88	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)	394
オルケディア錠2mg (2mg1錠)	89		
オルケディア錠4mg (4mg1錠)	90		
き			

ら		クラシエ黄連解毒湯エキス細粒（1g）	109
ラゲノスNF経口ゼリー分包12g（54.167%12g1包）	405	クラシエ葛根湯エキス細粒（1g）	109
4 組織細胞機能用医薬品		クラシエ加味逍遙散料エキス細粒（1g）	110
4. 4 アレルギー用薬		クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒（1g）	110
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤		クラシエ五苓散料エキス細粒（1g）	111
ひ		クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒（1g）	111
ピレチア錠（25mg）（25mg1錠）	307	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒（1g）	111
ほ		クラシエ十全大補湯エキス細粒（1g）	112
ボララミン錠2mg（2mg1錠）	370	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒（1g）	112
ボララミン注5mg（0.5%1mL1管）	370	クラシエ小青竜湯エキス細粒（1g）	112
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬		クラシエ猪苓湯エキス細粒（1g）	113
あ		クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒（1g）	113
アレジオン錠20（20mg1錠）	32	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒（1g）	114
お		クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（1g）	114
オキサトミド錠30mg「サワイ」（30mg1錠）	76	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒（1g）	114
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」（5mg1錠）	91	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒（1g）	115
き		クラシエ防已黄耆湯エキス細粒（1g）	115
キプレス錠10mg（10mg1錠）	106	クラシエ防風通聖散料エキス細粒（1g）	115
さ		つ	
ザイザル錠5mg（5mg1錠）	136	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）（1g）	221
た		ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）（1g）	221
タリオンOD錠10mg（10mg1錠）	202	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）（1g）	222
ふ		ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）（1g）	222
フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」（60mg1錠）	311	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）（1g）	222
برانلカストカプセル112.5mg「日医工」（112.5mg1カプセル）	330	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）（1g）	223
も		ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）（1g）	223
モンテルカスト錠10mg「オーハラ」（10mg1錠）	402	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）（1g）	224
れ		ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）（1g）	224
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「JG」（5mg1錠）	439	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）（1g）	224
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品		ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）（1g）	225
5. 1 生薬		5. 9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	
5. 1. 0 生薬		5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品	
う		よ	
ウチダのシテイM（10g）	44	ヨクイニンエキス散「コタロー」（1g）	404
5. 2 漢方製剤		6 病原生物に対する医薬品	
5. 2. 0 漢方製剤		6. 1 抗生物質製剤	
く		6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	
クラシエ温清飲エキス細粒（1g）	109	く	
		クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」（600mg1管）	120
		た	
		ダラシンカプセル150mg（150mg1カプセル）	202
		ち	
		注射用ペニシリンGカリウム100万単位（100万単位1瓶）	219

薬効分類別五十音順索引

て		み	
テイコブラニン点滴静注用200mg「日医工」(200mg1瓶)	226	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	384
は		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(100mg1瓶)	384
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg1瓶)	290	6.1.6 主として抗酸菌に作用するもの	
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)	290	り	
6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの		リファジンカプセル150mg(150mg1カプセル)	420
あ		6.1.7 主としてカビに作用するもの	
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(250mg1カプセル)	26	は	
お		ハリゾンシロップ100mg/mL(100mg1mL)	284
オーグメンチン配合錠250RS((375mg)1錠)	80	6.1.9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	
さ		り	
サワシリン細粒10%(100mg1g)	138	リフキシマ錠200mg(200mg1錠)	420
せ		6.2 化学療法剤	
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	171	6.2.1 サルファ剤	
セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」(2g1瓶)	171	あ	
セファレキシン錠250mg「日医工」(250mg1錠)	173	アザルフィジンEN錠500mg(500mg1錠)	8
セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)	173	6.2.2 抗結核剤	
セフトアジム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)	174	い	
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」(1g1瓶)	175	イスコチン錠100mg(100mg1錠)	39
セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	176	イスコチン注100mg(100mg1管)	40
セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	177	え	
た		エプトール250mg錠(250mg1錠)	58
タゾピベ配合静注用2.25「明治」((2.25g)1瓶)	197	6.2.4 合成抗菌剤	
タゾピベ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)	198	し	
ひ		シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」(400mg200mL1袋)	150
ピクシリン注射用2g(2g1瓶)	293	れ	
ピシリバクタ静注用1.5g((1.5g)1瓶)	295	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	440
ほ		レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)	441
ホスミシン錠500(500mg1錠)	361	6.2.5 抗ウイルス剤	
ホスミシンドライシロップ400(400mg1g)	361	あ	
め		アシクロビル錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	8
6.1.4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」(250mg1管)	9
く		アラセナーA軟膏3%(3%1g)	27
クラリス錠200(200mg1錠)	117	い	
し		イナビル吸入粉末剤20mg(20mg1キット)	41
ジスロマック錠250mg(250mg1錠)	148	お	
6.1.5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの		オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	81

は		す	
パキロビッドバック300（1シート）	277	ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）	165
パキロビッドバック600（1シート）	277	7 治療を主目的としない医薬品	
バルトレックス錠500（500mg1錠）	285	7. 1 調剤用薬	
へ		7. 1. 1 賦形剤	
ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1瓶）	348	に	
ら		乳糖水和物原末「マルイシ」（10g）	265
ラゲブリオカプセル200mg（200mg1カプセル）	405	7. 1. 2 軟膏基剤	
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300mg60mL1袋）	407	ふ	
6. 2. 9 その他の化学療法剤		プロペト（10g）	343
さ		7. 1. 3 溶解剤	
サムチレール内用懸濁液15%（750mg5mL1包）	137	お	
て		大塚蒸留水（20mL1管）	72
テルビナフィン錠125mg「サンド」（125mg1錠）	238	ち	
は		注射用水PL「フソー」（100mL1瓶）	219
バクタ配合顆粒（1g）	278	め	
バクタ配合錠（1錠）	279	滅菌精製水「ケンエー」（10mL）	393
ふ		7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル）	332	た	
6. 3 生物学的製剤		単シロップ（10mL）	216
6. 3. 1 ワクチン類		7. 2 診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	
に		7. 2. 1 X線造影剤	
ニューモバックスNPシリンジ（0. 5mL1筒）	267	い	
6. 3. 2 毒素及びトキシイド類		イオパミドール300注20mL「F」（61. 24%20mL1瓶）	36
ち		7. 2. 2 機能検査用試薬	
沈降破傷風トキシイド「生研」（0. 5mL1瓶）	220	し	
6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類		ジアグノグリーン注射用25mg（25mg1瓶（溶解液付））	140
か		7. 2. 9 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」（各6000単位入1瓶（溶解液付））	100	と	
6. 3. 4 血液製剤類		トレーランG液50g（150mL1瓶）	256
け		トレーランG液75g（225mL1瓶）	256
献血グロベニンーI静注用2500mg（2. 5g50mL1瓶（溶解液付））	127	ふ	
6. 4 寄生動物用薬		フルオレサイト静注500mg（10%5mL1瓶）	331
6. 4. 1 抗原虫剤		7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品	
ふ		7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
フラジール内服錠250mg（250mg1錠）	327	D	
6. 4. 2 駆虫剤		ドーソルピトール経口液75%「コーワ」（75%10mL）	2

8 麻薬

8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬

お

オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」(10mg1錠)	78
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」(5mg1錠)	77
オキノーム散2. 5mg (2. 5mg1包)	79
オキノーム散5mg (5mg1包)	80

も

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)	401
-------------------------------	-----

8. 2 非アルカロイド系麻薬

8. 2. 1 合成麻薬

ふ

フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」(0. 005%2mL1管)	314
フェンタニル注射液0. 5mg「テルモ」(0. 005%10mL1管)	315
フェントステープ0. 5mg (0. 5mg1枚)	315
フェントステープ1mg (1mg1枚)	317
フェントステープ2mg (2mg1枚)	319
フェントステープ4mg (4mg1枚)	320

れ

レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg1瓶)	442
-----------------------------	-----